



Popis verze 1.33

OBSAH:

ROZPOČTY A KALKULACE	3
IMPORTOVANÉ POŘADÍ POLOŽEK ROZPOČTU	3
ARCHIVACE STAVEB	3
FULLTEXT-VYHLEDÁVÁNÍ POLOŽEK.....	4
(POUZE PRO NOVÉ INSTALACE NEBO PO PŘEINSTALACI NA VERZI SQL 2019)	4
FULLTEXT – VYHLEDÁVÁNÍ TEXTOVĚ PODOBNÝCH POLOŽEK.....	5
(POUZE PRO NOVÉ INSTALACE NEBO PO PŘEINSTALACI NA VERZI SQL 2019)	5
PŘÍMÉ ODKAZY NA TECHNICKÉ A CENOVÉ PODMÍNKY	5
AGREGOVANÉ POLOŽKY ROZPOČTU – ROZŠÍŘENÍ O SUMÁRNÍ HODNOTY.....	6
SOUPISY PRACÍ - ČERPÁNÍ.....	7
UZAMČENÍ POLOŽEK SOUPISU	7
IMPORTOVANÉ POŘADÍ POLOŽEK SOUPISU PRACÍ	7
ZOBRAZENÍ POPISŮ POLOŽEK V IMPORTOVANÉ STRUKTUŘE.....	8
PŘENÁŠENÍ ROZŠÍŘUJÍCÍCH INFORMACÍ DO NÁSLEDUJÍCÍHO SOUPISU	9
PŘEDNASTAVENY NOVÉ FILTRY.....	10
ROZŠÍŘENÍ PARAMETRŮ VÝSTUPŮ	10
DATOVÁ ZÁKLADNA	12
FULLTEXT – VYHLEDÁVÁNÍ POLOŽEK	12
(POUZE PRO NOVÉ INSTALACE NEBO PO PŘEINSTALACI NA VERZI SQL 2019)	12
PŘÍMÉ ODKAZY NA TECHNICKÉ A CENOVÉ PODMÍNKY	13



ROZPOČTY A KALKULACE

Importované pořadí položek rozpočtu

Po importu rozpočtu z MS Excel je v aplikaci zobrazen údaj o importovaném pořadí položek. Importované pořadí je dostupné v zobrazení *Importovaná položka a položky*.



Účel užití

Výstupy dle importované struktury budou obsahovat originální pořadí dle původního zdroje v MS EXCEL. Importované pořadí je součástí výstupu PDF a MS Excel, exportních formátů RTS a UTF.

Poř.	Číslo	Název
Díl: 3		
Svislé a kompletní		
10	314231116R00	Zdivo kominů z CF
Celkem za: 3		Svislé a kompletní
<hr/>		
Díl: 61		
Upravy povrchů		
20	612401191R00	Omítka malých ploch
24	612409991R00	Začištění omítek ke
Celkem za: 61		Upravy povrchů vni
<hr/>		
Díl: 62		
Upravy povrchů		
1a	620991121R00	Zakrývání výplní v
1b	622423221R00	Oprava vnějších oi


Archivace staveb

V seznamu rozpočtů lze provést archivaci staveb. Archivují se doklady typu rozpočet, soupis prací a propočet.



Účel užití

Přesuňte si neaktuální stavby do archivu a udržujte seznam v aktuálním stavu. Stavbu lze z archivu kdykoli vrátit-aktivovat zpět.



Fulltext-vyhledávání položek


(pouze pro nové instalace nebo po přeinstalaci na verzi SQL 2019)

Možnost zapnout/vypnout vyhledání požadovaných údajů pomocí fulltextu nastavíte v parametrech vyhledávání - Hledat v datové základně.



Účel užití

Vyberte podmínky hledání a spolu se zapnutým fulltextem dosáhnete výrazného zrychlení při vyhledávání požadovaných informací.



Fulltext - vyhledávání textově podobných položek

(pouze pro nové instalace nebo po přeinstalaci na verzi SQL 2019)

Fulltextové vyhledávání je ve formě filtru zapojeno i ve funkci Hledat textově podobné položky.



Účel užití

Pokud je zobrazený seznam výsledků příliš rozsáhlý nebo naopak stručný, můžete prostřednictvím zapnutí/vypnutí filtrů (Stejně MJ, Hledat v technických názvech nebo Fulltext) optimalizovat seznam nabídky.

Podobné položky: 123586VL - Ometání prachu - m

Filtr Fulltext

Vlastník	Norma	Číslo	Název	MJ	Cena/MJ	CÚ	Technický název
	<input type="checkbox"/>	123586VL	Ometání prachu	m			
	<input checked="" type="checkbox"/>	952903111R00	Odstranění prachu z trámů	m2	69,20	RTS 21/ I	Opravy a údržba stavebních objektů Čištění budov odstranění prachu z trámů
	<input checked="" type="checkbox"/>	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	574,00	RTS 21/ I	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl. 15 m
	<input checked="" type="checkbox"/>	979011336R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 20 m	den	861,00	RTS 21/ I	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl. 20 m
	<input checked="" type="checkbox"/>	979011337R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 25 m	den	1 146,00	RTS 21/ I	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl. 20 m

Přímé odkazy na technické a cenové podmínky

Pás karet Aktualizace a nástroje a kontextové menu obsahují odkazy na technické a cenové podmínky, umístěné na webu <http://www.cenovasoustava.cz>



Účel užití

Při zpracování rozpočtu oceníte rychlí přístup ke komplexním informacím pro danou položku.

Název	Množství
Nepřirazený díl	
Cihla plná CP, P15 290x140x65, pal=250 ks, VYSOKÉ MÝTO	25,0
Cihla plná Lícovka 29x14x6,5 cm	50,0
Zemní práce	
Hloubení rýh š. do 60 cm pod koleji v hor.2	
Základy a zvláštní zakládání	
Zdění příčky pod vanu	
Svislé a kompletní konstrukce	
Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373	
Beton stří. líců kleneb, B20 z cem.struskop. tl. 10 cm	
Zdivo nosné cihelné 10DF P15, MVC 2,5, cihly příčně	
Zdivo POROTHERM 44 P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm	
Zdivo z tvárnice Ytong pero - drážka tl. 30 cm, tvárnice	
Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, vč	
Stropní nosník Ytong délka 4800 mm	
POROTHERM 44 K EKO 25/44/23,8 P8	
POROTHERM 40 R EKO 14,7/40/23,8 P10	
Přesun hmot pro , výšky do 6 m	

- Přidat Ins
- Přidat hromadně Shift+Ins
- Přidat z rozpočtu Ctrl+Ins
- Opravit Ctrl+Enter
- Výkaz výměr Ctrl+W
- Normy / Skladba Ctrl+D
- Kalkulační vzorec... Ctrl+K
- Rozpis nákladů... Ctrl+L
- Cenové podmínky**
- Technické podmínky**

Agregované položky rozpočtu - rozšíření o sumární hodnoty

V zobrazení skladby agregované položky byly přidány sloupce sumarizující hodnoty (Množství, Nh, Cena, Hmotnost) základních položek obsažených v agregátu. Současně jsou zobrazeny i celkové hodnoty vztažené k množství samotné agregované položky.



Účel užití

Zobrazené hodnoty základních i součtových údajů položky vám napomohou při analýze rozpisu konkrétních nákladů v rámci kalkulace.

Normy / Skladba položky

Položka: 132200010RA0 - Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 - m3

Jen vlastní norma Kompletní norma Norma Uložení zdroje do DZ

v DZ	Číslo	Název	Množství/M.J. položky	MJ	Cena/MJ	Cena celkem	ΣΣ Cena celkem v položce
	220006R	ŘIDIČ RYPADEL - třída 6	0,11680	Nh	230,00	26,86	268,60
	411104R	KOPÁČ - třída 4	0,13700	Nh	181,00	24,80	248,00
	411106R	KOPÁČ - třída 6	0,35000	Nh	220,00	77,00	770,00
	419004R	STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4	0,17250	Nh	187,00	32,26	322,60
	441006R	ŘIDIČ STROJŮ - třída 6	20,00000	Nh	0,23	4,60	46,00

Rozpis nákladů

Položka: 132200010RA0 - Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4

P...	Zkratka	Název	Základna	Částka / MJ	Částka
6	Mzdy	Mzdové náklady		165,52	1 655,21
8	Odvody	Odvody z mezd	Mzdy+MzdyDalší	56,28	562,80
10	MzdyCelkem	Celkové mzdové náklady	Mzdy+Odvody+MzdyDalší+MzdyExt	221,79	2 217,90



SOUPISY PRACÍ - ČERPÁNÍ

Uzamčení položek soupisu

Nastavením příznaku „Nečerpat“ je položka ve všech soupisech „zamčena“ k čerpání.



Účel užití

Pokud nebudou položky rozpočtu realizovány v celém rozsahu, je vhodné nastavit příznak „Nečerpat“, který zabrání nechtěnému čerpání položky. Příznak se přenesou do jak do již existujících soupisů, tak i nově vytvořených. Aktivovat zamčenou položku zpět k čerpání nastavíte změnou příznaku na „Čerpat“.

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top. The 'Nečerpat' (Lock) icon is highlighted with a green box. Below the toolbar is a table of items. The 'Nečerpat' column contains lock icons for items 3 and 4, which are also highlighted with a green box. A green arrow points from the 'Nečerpat' icon in the toolbar to the lock icons in the table.

Importované pořadí	Stav	Nečerpat	Pořadí	Číslo	Název
				AGP	Agregace 123 QWERTY
				AGP5001	Kopie A
				R01	Kopie A
				1	Zemní práce
			1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
			2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3
		🔒	3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m
		🔒	4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
		🚫	5	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění

Importované pořadí položek soupisu prací

Soupis prací přejímá importované pořadí položek z rozpočtu určeného k čerpání. Importované pořadí je dostupné v zobrazení *Importovaná položka a položky*.



Účel užití

Výstupy dle importované struktury budou obsahovat originální pořadí dle původního zdroje v MS Excel. Importované pořadí je součástí výstupu PDF, MS Excel a exportních formátů RTS, UTF.

AKTUALIZOVAT OBRAZOVOU PŘÍLOHU!!

Nastavení

Rozsah: Jen položky s odpisem v tomto období

Popis soupisu

Výkaz výměr položek

Popis položek

Popis položek z rozpočtu

Tisknout rozpad importovaných položek

Hmotnosti

Jazyk:

Jiná měna Kurz 1,000


Zobrazení popisů položek v importované struktuře

U položek importovaného rozpočtu jsou nově v soupisu dostupné i jejich popisy.



Účel užití

Při zobrazení importované struktury jsou po zapnutí funkce Zobrazit popis dostupné popisy importovaných položek rozpočtu. Získáte tak ucelený přehled o importované položce a položce reálné.




Přenášení rozšiřujících informací do následujícího soupisu

V možnostech aplikace přibylo nastavení, které definuje přenos informací (stav, popis, interní popis) do dalších soupisů.



Účel užití

Používání stavu položky (Provéřit, Akceptovaná, Neakceptovaná...) spolu s popisy položek výrazně usnadní vytvoření dalšího soupisu v řadě.








Přednastaveny nové filtry

V seznamu jsou nově dostupné filtry, které přímo vážou na stavy položek soupisu.



Účel užití

Vhodně zvolenou kombinací stavu položky a předvoleného filtru zobrazíte odpovídajících seznam položek určených k dalšímu čerpání. Výrazně tím zjednodušíte svoji práci a minimalizujete riziko chyby.

Stav položky	
AKCEPTOVÁNO	NEAKCEPTOVÁNO
 Položky, které chci odepisovat	 Položky, které nechci odepisovat
VŠE BEZ NEAKCEPTOVÁNO	
 Vše kromě stavu neakceptováno	
Čerpání položky	
NEČERPAT	ČERPAT
 Položky, které nechci odepisovat	 Položky, které chci odepisovat

Rozšíření parametrů výstupů

Parametry výstupů byly rozšířeny o volby Od počátku včetně sledovaného období. V rámci exportu do MS Excel přibyl parametr Zbývá v procentech.



Účel užití

V případě, kdy potřebuje předložit investorovi seznam čerpaných položek včetně aktuálního soupisu, zvolte v parametrech výstupu: *Jen čerpané položky v kombinaci s Od počátku včetně období*. Zobrazené % na úrovni dílu nebo položky vyjadřuje jeho míru zpracování a slouží pro rychlou orientaci jak dodavatele prací, tak i pro investora.

Nastavení

Rozsah: Jen čerpané položky

Popis soupisu

Výkaz výměr položek

Popis položek

Popis položek z rozpočtu

Tisknout rozpad importovaných položek

Hmotnosti

Od počátku včetně období

Zbývá v procentech

Jazyk:

Jiná měna Kurz 1,000



DATOVÁ ZÁKLADNA

Fulltext - vyhledávání položek


(pouze pro nové instalace nebo po přinstalaci na verzi SQL 2019)

Možnost zapnout/vypnout vyhledání požadovaných údajů pomocí fulltextu nastavíte v parametrech hledávání.



Účel užití

Zapnutím volby fulltext výrazně zvýšíte rychlost vyhledávaných informací včetně technických názvů.



Přímé odkazy na technické a cenové podmínky

Kontextové menu obsahuje odkazy na technické a cenové podmínky, umístěné na webu www.cenovasoustava.cz



Účel užití

Při vkládání položek do rozpočtu oceníte rychlý přístup k informacím pro danou položku.

Datová základna

Položka Zobrazit Nástroje Seznamy nápověda

Katalog stavebních prací (756 záznamů, 0,1 s)

Skupina

Zatřídění

T	Číslo
★	713 11-1111.R00
★	713 11-1111.RT1

A01 Izolace běžný
A02 Izolace chlazení
A03 Izolace těles
A04 Izolace potrubí
A05 Izolace tepelné
B01 Odstranění tepla
C01 Údržba běžný
800-714 Akustická a
800-715 Izolace proti
800-721 Zdravotně te
800-728 Vzduchotech
800-731 Ústřední vyt
800-741 Elektroinstal
800-761 Konstrukce s
800-762 Konstrukce t
800-763 Dřevostavby
800-764 Konstrukce k
800-765 Krytiny tvrdé
800-766 Konstrukce t

Prohlížet cenové podmínky
Prohlížet technické podmínky

Strom s ceníky
Strom prací a agregací dle dílů
Strom prací a agregací dle uživatelských dílů
Strom materiálů dle oborů
Strom materiálů dle druhů

Obnovit F5